



- UWAGA!**
1. Wszystkie istniejące baterie oraz podejścia - do likwidacji
 2. Nowe odcinki instalacji wodociągowej wpiąć w istniejącą instalację prowadzoną pod stropem parteru w pomieszczeniach warsztatowych.
 3. Zawory odcinające na pionach zabudować w pomieszczeniach remontowanych.
 4. Zachować dostęp rewizyjny do zaworów

Na istniejącym pionie ocynkowanym 2x DN15
wymienić oba zawory odcinające na nowe.
Zachować dostęp do obsługi zaworów poprzez
montaż rewizji w ścianie

NR POM.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA [m ²]
1.	SZATNIA BRUDNA	27,80 m ²
2.	UMYWALNIA	33,88 m ²
3.	SZATNIA CZYSTA	25,30 m ²

TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT- KONCEPCJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	
NAZWA OBIEKTU:	Remont pomieszczeń szatni męskiej.	
LOKALIZACJA:	PGKiM Sp. z o.o w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin	
ETAP:		PROJEKT KONCEPCYJNY
SKALA RYSUNKU:	1:50	NR RYSUNKU: K/S2
DATA OPRACOWANIA:	06.2024r.	